

NETTOIE ET ECHAUDE

DEGRAISSE

VIDE

EPILE

FEND

BROIE

FILTRE


EVACUE

Pour vos panses, caillettes et feuillets.

Moins d'efforts, plus de résultats.

UNIX

— SERIE —



Pourquoi choisir l'unité UNX MCM ?

MCM est depuis 1990 constructeur, intégrateur et conseiller en process.

La gamme **UNX** est capable de déhousser, blanchir et dégraisser vos produits (panses, caillettes et feuillets) tout en leur garantissant la meilleure apparence.



L'**UNX** est entièrement conçue suivant VOS besoins. Ainsi de nombreuses options disponibles et adaptations uniques permettront de fluidifier et d'améliorer considérablement votre process et son ergonomie.



Deux machines en une. Son encombrement maîtrisé permet une intégration facilitée dans votre chaîne de traitement et son principe de fonctionnement lui assure un entretien limité.




Sa consommation (électricité, air et eaux) est optimisée pour **réduire** au maximum vos coûts de fonctionnement.



Grâce au mode **Press & Process**, automatisez vos cycles d'un simple appui*¹, du chargement de vos produits*² à leur évacuation. Seul le transfert d'une unité à l'autre est manuel.

*¹ nécessite l'option « automatisation ». *² nécessite l'option « skip(s) ».

*³ nous consulter pour de plus amples informations.





Conçue sur mesure, pour vos besoins.


Parce que vos attentes sont uniques, votre **UNX** est adaptée, modifiée et équipée par nos équipes.

De la trémie tampon automatisée à l'élévateur en passant par la vanne mélangeuse pilotée*³, nous construisons la machine qui correspond au mieux à vos exigences.

Caractéristiques techniques



	UNX08	UNX12	UNX15
A	3050	3800	4500
B	A la demande		
Cadence panses (/h)	35	55	80
Cadence ½ feuillets (/h)	35	55	80
Cadence caillettes (/h)	840	1260	1890
Puissance moteur (KW)	7,5 + 4	15 + 5,5	18,5 + 7,5
Conso. eau froide (panses, l/h)*1	660	900	900
Conso. eau chaude (panses, l/h)*1	2500	3400	3400



*1 A titre indicatif, dépend des réglages cycles et des temps d'arrêt entre cycles.



Pour plus de renseignements, contactez-nous :



2 rue la Bargette
42500 Le Chambon-Feugerolles
FRANCE



+33(0) 477 305 084



contact@mcmecal.fr



mcmecal.fr

MCM, expérience et innovation dans le traitement du 5^{ème} quartier

