

NETTOIE ET ECHAUDE

DEGRAISSE

VIDE

EPILE

FEND

BROIE

FILTRE

EVACUE

Retire les onglons des pieds de bovins.



DPX

— SERIE —

Pourquoi choisir la désergoteuse pneumatique DPX MCM ?

MCM est depuis 1990 constructeur, intégrateur et conseiller en process.

La gamme **DPX** est capable de désergoter jusqu'à 500 pieds de bovins par heure.



La désergoteuse **DPX** est entièrement conçue suivant VOS besoins. Ainsi de nombreuses options disponibles et adaptations uniques permettront de fluidifier et d'améliorer considérablement votre process et son ergonomie.




Son encombrement réduit permet une intégration facilitée dans votre chaîne de traitement et son principe de fonctionnement lui assure un entretien limité.



Sa consommation d'air est optimisée pour **réduire** au maximum vos coûts de fonctionnement.






Grâce à sa pédale vous permettant d'avoir les mains libres, lancez la mise en mouvement de sa mâchoire d'extraction des onglons.



Conçue sur mesure, pour vos besoins.

Parce que vos attentes sont uniques, votre **DPX** peut être adaptée, modifiée et équipée par nos équipes.

Caractéristiques techniques



	DPX
Cadence pieds de bovins (/h)	500
Pression d'air (Bar)	6

^{*1} Pour une hauteur C de 850mm. La dimension A dépend de la dimension B (hauteur de sortie produit) déterminée. ^{*2} A titre indicatif, dépend du temps d'arrêt entre cycles.



Pour plus de renseignements, contactez-nous :



2 rue la Bargette
42500 Le Chambon-Feugerolles
FRANCE



+33(0) 477 305 084



contact@mcmecal.fr



mcmecal.fr

MCM, expérience et innovation dans le traitement du 5^{ème} quartier

