

NETTOIE ET ECHAUDE

DEGRAISSE

VIDE

EPILE

FEND

BROIE

FILTRE

EVACUE

Les standards évoluent, vous aussi.

Réduisez consommation d'eau et charge polluante.



FPX

SERIE

Pourquoi choisir le filtre rotatif FPX MCM ?

MCM est depuis 1990 constructeur, intégrateur et conseiller en process.

Le **FPX** est conçu pour filtrer les eaux usées en vue de leur dépollution (réduction de la charge polluante) ou de leur réutilisation sur les machines le permettant.



Grâce à votre FPX, l'eau chargée provenant de vos dégraisseuses, déhousseuses et épileuses est **dépolluée**, réduisant son coût de traitement et la rendant réutilisable*1.



Conçu pour être **sécurisée** pour l'opérateur comme pour le technicien de maintenance, le **FPX** est doté de dispositifs mécaniques et électriques contre les risques de blessures.




Entretien et nettoyage sont grandement facilités par ses **multiples accès** et sa rampe de décolmatage.



Son **encombrement réduit** permet une intégration facilitée dans votre chaîne de traitement.



Doté d'un mode manuel mais aussi **automatique**, votre FPX fonctionne suivant les besoins de vos installations. Il délivrera ainsi de l'eau recyclée suivant disponibilité limitant ainsi la quantité d'eau « réseau » consommée et les coûts associés





Conçu sur mesure, pour vos besoins.


Parce que vos attentes sont uniques, votre **FPX** peut être adapté, modifié et équipé par nos équipes.

*1 suivant possibilités et réglementation.

Caractéristiques techniques



	FPX 44	FPX 46	FPX 66	FPX 68	FPX 61
Largeur totale (A)	940		1140	1340	1540
Largeur tambour (B)	400		600	800	1000
Hauteur totale (C)*1	1372			1572	
Profondeur totale (D)	1380			1580	
Puissance moteur (KW)	0.37	0.37	0.55	0.55	0.55



*1 hauteur standard. Sur demande client.



Pour plus de renseignements, contactez-nous :



2 rue la Bargette
42500 Le Chambon-Feugerolles
FRANCE



+33(0) 477 305 084



contact@mcmecal.fr



mcmecal.fr

MCM, **expérience et innovation** dans le traitement du **5^{ème} quartier**

